

APPLICAZIONI	
Stand Alone	







## **Cronotermostato Stand Alone wireless** programmabile a batteria

- Funzioni avanzate di preaccensione e prespegnimento
- Programmazione settimanale di otto diverse zone
- Ampio display LCD retroilluminato
- 3 batterie AA incluse

Il XCM-CTW-110 è il cronotermostato Stand Alone del sistema MaggiorDOMO®, perfetto per controllare le

temperature e le programmazioni nella propria abitazione.
Grazie al menu visuale e all'ampio display grafico, **tutte le informazioni sono facilmente accessibili**. La retroilluminazione garantisce una ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Il Cronotermostato XCM-CTW-110 permette la programmazione settimanale di otto diverse zone per garantire il massimo comfort, ma con grande attenzione al risparmio di energia. Il dispositivo gestisce anche funzioni avanzate di preaccensione e prespegnimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP40 Temperatura Operativa: -5 ÷ +45 °C Temperatura di Immagazzinamento : -20 ÷ +54 °C	
CONTENITORE	Dimensioni: 125 x 97 x 23 mm (L x A x P) Fissaggio: A parete o su scatola standard tipo 503	
ALIMENTAZIONE A BATTERIA	Tensione di Alimentazione: 4.5 V Tipo di Batteria: 3 AA Durata Indicativa delle Batterie: Circa 18 mesi	
SEZIONE RADIO	Protocolli Supportati: IEEE 802.15.4 ZigBee Pro® Frequenza di Trasmissione: Banda ISM 868 MHz Potenza di Uscita: -17 ÷ +4 dBm Sensibilità: -101 dBm Tipo di Antenna: 1 interna Distanza massima (Aria Libera): Fino a 150 m	
FUNZIONI INTEGRATE	Servizi: Regolazione oraria settimanale di max 8 zone su tre livelli di temperatura, visualizzazione messaggi di allarme.	
SENSORE DI TEMPERATURA	Intervallo di Misura: -10 ÷ +50 °C Precisione: ± 0.5 °C	
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: EN 60730-2-9, EN 301 489-3, EN 62311, EN 300 220-2 Sicurezza: Classe III	

